

Astrid Braach




Im RRZN-Sekretariat (1990, v. lks.): Astrid Braach, Ursula Müller



1986

Astrid und das **RRZN**




Arbeitsstättenverordnung des RRZN

- 1) Der Direktor/geschäftsführende Direktor/AL hat bei einer Zusammenkunft am 24 Grad bei der Federdruckzeit einen Wärmehaushalt nach Vorgabe durch das Sekretariat zu tragen.
- 2) Dem Direktor/geschäftsführenden Direktor/AL ist während der Federdruckzeit ab der o. g. Temperatur ein Hilfsbad zur Verfügung zu stellen, welches von ihm zu nutzen ist.
- 3) Gleichzeitig hat das Sekretariat die Verpflichtung, der o. g. Person mit einem Fächer Luft zuzufächeln bzw. mit der Handhand, die über die Fingergelenke klopfen zu lassen.
- 4) Der o. g. Person ist während dieses ganzen arbeitsfördernden Verfahrens ein erdalkoholisiertes Getränk (Wasser, O-Saft, Biermisch, i. Wasser vom Sekretariat zur Verfügung zu stellen.
- 5) Dieser Anordnung ist widerspruchlos Folge zu leisten.

Hannover, 29.07.1995
 Reparaturschere
 Schreinerstraße 5 - 30755 Hannover

Dr. Ing. Pöhl
 (Prof. Dr.-Ing. Pöhl)
 Direktor



Handwritten notes and a small form with the word 'Hilfsbad' and other illegible text.

Lauenau